



調整エアバルブ




規格	L	H	φD	φd	製品コード (ハンドル色)				
AS-13	80	54	24	18	130-1 (赤)	130-2 (青)	130-3 (黄)	130-4 (白)	130-5 (灰)
AS2-13	80	54	24	18	132-1 (赤)	132-2 (青)	132-3 (黄)	132-4 (白)	132-5 (灰)
AS-20	100	59	33	26	150-1 (赤)	150-2 (青)	150-3 (黄)	150-4 (白)	150-5 (灰)

調整エアバルブ




規格	L	H1	H2	φD	φd	製品コード (ハンドル色)				
AL-13	40	34	54	24	18	140-1 (赤)	140-2 (青)	140-3 (黄)	140-4 (白)	140-5 (灰)
AL1-13	40	34	54	24	18	143-1 (赤)	143-2 (青)	143-3 (黄)	143-4 (白)	143-5 (灰)
※AL1.5-13	40	34	54	24	18	148-1 (赤)	148-2 (青)	---	148-4 (白)	148-5 (灰)
AL2-13	40	34	54	24	18	142-1 (赤)	142-2 (青)	142-3 (黄)	142-4 (白)	142-5 (灰)
AL-20	50	42	59	33	26	160-1 (赤)	160-2 (青)	160-3 (黄)	160-4 (白)	160-5 (灰)

自在ユニオン付調整エアバルブ




規格	L1	L2	H	φd	ℓ	製品コード (ハンドル色)				
U-AS-13	65	40	54	18	19	131-1 (赤)	131-2 (青)	131-3 (黄)	131-4 (白)	131-5 (灰)
U-AS-20	85	50	59	26	26	151-1 (赤)	151-2 (青)	151-3 (黄)	151-4 (白)	151-5 (灰)

自在ユニオン付調整エアバルブ




規格	L	H1	H2	φd	ℓ	製品コード (ハンドル色)				
U-AL-13	65	34	54	18	19	141-1 (赤)	141-2 (青)	141-3 (黄)	141-4 (白)	141-5 (灰)
※U-ALα-13	65	34	54	18	19	149-1 (赤)	149-2 (青)	149-3 (黄)	149-4 (白)	149-5 (灰)
※U-ALβ-13	65	34	54	18	19	144-1 (赤)	144-2 (青)	144-3 (黄)	144-4 (白)	144-5 (灰)
U-AL-20	85	42	59	26	26	161-1 (赤)	161-2 (青)	161-3 (黄)	161-4 (白)	161-5 (灰)

微風量バルブ



規格	L	H	φD	φd	製品コード (ハンドル色)				
※BS1-13	80	54	24	18	(赤)	(青)	(黄)	(白)	(灰)
※BS2-13	80	54	24	18	(赤)	(青)	(黄)	(白)	(灰)


微風量バルブ



規格	L	H1	H2	φD	φd	製品コード (ハンドル色)				
※BL1-13	40	34	54	24	18	(赤)	(青)	(黄)	(白)	(灰)
※BL2-13	40	34	54	24	18	(赤)	(青)	(黄)	(白)	(灰)


※印は、受注生産となります。発注ロットはお問合せ下さい。

分配調整エアバルブ



規格	L1	L2	H	φD	φd	ℓ	製品コード (ハンドル色)							
13	71	35.5	56	24	18	22	115-1 (赤)	115-2 (青)	--	115-4 (白)	115-5 (灰)			
20	90	45	60.7	33	26	24	118-1 (赤)	118-2 (青)	118-3 (黄)	118-4 (白)	118-5 (灰)			

三方調整バルブ




規格	L1	L2	H	φD	φd	ℓ	製品コード (ハンドル色)							
TA-13	71	35.5	56	24	18	22	119-11 (赤)	119-12 (青)	--	--	--			


※赤は、受注生産となります。

調整エアバルブ・微風量バルブ 流量特性


■AS(AL)-13




■AS(AL) α-13




■AS(AL) β-13




■AS(AL) 1-13




■AS(AL) α-13




■AS(AL) β-13




■BS(BL) 1-13



■BS(BL) 2-13




コンパクトバルブ




規格	製品コード (ハンドル色)				
TS-13F	128-01 (赤)	128-02 (青)	--	--	--
TS-13F (目盛付)	128-11 (赤)	128-12 (青)	--	--	--

コンパクトバルブ



規格	L	H1	H2	φD	φd	製品コード (ハンドル色)				
TL-13F	40	37	38	24	18	127-11 (赤)	127-12 (青)	--	--	--
TL-13F (目盛付)	40	37	38	24	18	127-21 (赤)	127-22 (青)	--	--	--
TL-20F	50	48	46	33	26	127-51 (赤)	127-52 (青)	--	--	--


自在ユニオン付コンパクトバルブ



規格	製品コード (ハンドル色)				
U-TS-13F	128-06 (赤)	128-07 (青)	--	--	--
US-TS-13F	128-06 (赤)	128-07 (青)	--	--	--


※US-TS-13Fは自在ユニオンが
U-TS-13Fの反対側に付いた商品となります。

自在ユニオン付コンパクトバルブ




規格	L	H1	H2	φD	φd	ℓ	製品コード (ハンドル色)				
U-TL-13F	65	37	38	24	18	40	127-08 (赤)	127-07 (青)	--	--	--
U-TL-13F (目盛付)	65	37	38	24	18	40	127-26 (赤)	127-27 (青)	--	--	--
U-TL-20F	85	48	46	33	26	45.5	--	127-62 (青)	--	--	--

※ 開閉ラベルの詳細は下記となります。




規格:表示なし




規格:(目盛付)

調整エアバルブ




規格	製品コード (ハンドル色)				
CS-13	201 (赤)	202 (青)	203 (黄)	204 (白)	205 (灰)

調整エアバルブ



規格	製品コード (ハンドル色)				
CL-13	206 (赤)	207 (青)	208 (黄)	209 (白)	210 (灰)

ユニオン付調整エアバルブ



規格	製品コード (ハンドル色)				
UCS-S13	211-2 (青)				

※ 在庫限りとなります。